








Прайс-лист

Вид	Наименование	Цена, евро/секция
	<p style="text-align: center;">Радиатор WINDSOR RETROstyle (производство Турция)</p> <p>Межосевое расстояние - 350 мм Теплоотдача - 140 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 500 мм Теплоотдача - 170 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 600 мм Теплоотдача - 180 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 800 мм Теплоотдача - 211 Вт</p>	<p style="text-align: center;">53,00</p> <p style="text-align: center;">58,00</p> <p style="text-align: center;">67,00</p> <p style="text-align: center;">82,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор WINDSOR RETROstyle (производство Чехия)</p> <p>Межосевое расстояние - 500 мм Теплоотдача - 177 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 600 мм Теплоотдача - 182 Вт</p>	<p style="text-align: center;">61,00</p> <p style="text-align: center;">69,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор READING RETROstyle (производство Турция)</p> <p>Межосевое расстояние - 500 мм Теплоотдача - 163 Вт</p>	<p style="text-align: center;">58,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор Bristol M RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 300 мм Теплоотдача - 148 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 582 мм Теплоотдача - 228 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 782 мм Теплоотдача - 277 Вт</p>	<p style="text-align: center;">53,00</p> <p style="text-align: center;">79,00</p> <p style="text-align: center;">95,00</p>



	<p style="text-align: center;">Радиатор YORK RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 400 мм Теплоотдача - 128 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 600 мм Теплоотдача - 145 Вт</p>	<p style="text-align: center;">51,00</p> <p style="text-align: center;">Акция! 62,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор ATENA RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 400 мм Общая высота - 615 мм Глубина - 172 мм Ширина - 65 мм Теплоотдача - 128 Вт Ёмкость - 1,70 л</p>	<p style="text-align: center;">49,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор Derby К RETROstyle (на ногах)</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 350 / 110 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 77 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 350 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 102 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 70 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 64 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 110 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 101 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 132 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 220 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 148 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 600 / 110 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 109 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 600 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60\text{ C}$ - 142 Вт</p>	<p style="text-align: center;">18,80</p> <p style="text-align: center;">23,50</p> <p style="text-align: center;">22,00</p> <p style="text-align: center;">23,00</p> <p style="text-align: center;">28,00</p> <p style="text-align: center;">Акция! 28,00</p> <p style="text-align: center;">30,00</p> <p style="text-align: center;">34,50</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор Derby М RETROstyle (на ногах)</p> <p>Межосевое расстояние - 200 / 144 мм Теплоотдача - 58 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 320 / 144 мм Теплоотдача - 86 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 500 / 144 мм Теплоотдача - 124 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 600 / 144 мм Теплоотдача - 145 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 800 / 144 мм Теплоотдача - 185 Вт</p>	<p style="text-align: center;">17,00</p> <p style="text-align: center;">19,00</p> <p style="text-align: center;">27,00</p> <p style="text-align: center;">34,00</p> <p style="text-align: center;">38,00</p>

	<p style="text-align: center;">Радиатор TELFORD RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 650 мм Теплоотдача - 132 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 400 мм Теплоотдача - 115 Вт</p>	<p style="text-align: center;">Акция!</p> <p style="text-align: center;">61,00</p> <p style="text-align: center;">40,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор BOHEMIA R RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 450 мм Теплоотдача - 113 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 800 мм Теплоотдача - 169 Вт</p>	<p style="text-align: center;">52,00</p> <p style="text-align: center;">79,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор BOHEMIA RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 450 мм Теплоотдача - 113 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 800 мм Теплоотдача - 169 Вт</p>	<p style="text-align: center;">51,00</p> <p style="text-align: center;">78,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор VERSAILLES RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 500 мм Общая высота - 675 мм Глубина - 220 мм Ширина - 67 мм Теплоотдача - 119 Вт Ёмкость - 1,50 л</p>	<p style="text-align: center;">110,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор BARTON RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 560 мм Общая высота - 720 мм Глубина - 230 мм Ширина - 80 мм Теплоотдача - 189 Вт Ёмкость - 3,29 л</p>	<p style="text-align: center;">99,00</p>

	<p align="center">Радиатор PRESTON RETROstyle</p> <p>Межосевое расстояние - 560 мм Общая высота - 730 мм Глубина - 220 мм Ширина - 80 мм Теплоотдача - 189 Вт Ёмкость - 3,29 л</p>	<p align="center">99,00</p>
	<p>Комплект чугунных переходников с заглушкой (1/2; 3/4)</p>	<p align="center">15,00</p>
	<p>Комплект декоративных чугунных переходников с заглушкой (1/2; 3/4)</p>	<p align="center">17,00</p>

Прайс-лист

(навесные чугунные радиаторы)

Вид	Наименование	Цена, евро/секция
	<p>Радиатор Derby K</p>	
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 350 / 110 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 77 Вт</p>	<p align="center">14,95</p>
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 350 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 102 Вт</p>	<p align="center">19,00</p>
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 70 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 64 Вт</p>	<p align="center">17,90</p>
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 110 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 101 Вт</p>	<p align="center">18,50</p>
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 132 Вт</p>	<p align="center">21,50</p>
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 600 / 110 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 109 Вт</p>	<p align="center">23,50</p>
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 600 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 142 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 900 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 209 Вт</p>	<p align="center">29,00</p> <p align="center">39,00</p>
	<p>Радиатор TOULON</p>	
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 350 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 110 Вт</p>	<p align="center">18,60</p>
	<p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 110 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 109 Вт</p>	<p align="center">18,50</p>
<p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 160 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 143 Вт</p>	<p align="center">23,00</p>	


	<p style="text-align: center;">Радиатор DERBY P</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 200 / 250 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 126,2 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 500 / 70 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 66,5 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 900 / 70 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 113,8 Вт</p>	<p style="text-align: right;">20,50</p> <p style="text-align: right;">14,00</p> <p style="text-align: right;">22,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор CHAMONIX</p> <p>Межосевое расстояние - 500 мм Общая высота - 580 мм Глубина - 130 мм Ширина - 60 мм Теплоотдача - 107,1 Вт Ёмкость - 0,8 л</p> <p>Комплект нижнего-узлового подключения: две соединенные секции + термовладыш CHAMONIX ITV</p>	<p style="text-align: right;">23,00</p> <p style="text-align: right;">86,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор LILLE</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 500/95 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 113,9 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 500/130 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 146,9 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 623/95 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 146,9 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 623/130 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 171,6 Вт</p> <p>Межосевое расстояние / глубина - 813/95 мм Теплоотдача, при $\Delta t = 60$ C - 174,8 Вт</p> <p>Комплект нижнего-узлового подключения: две соединенные секции + термовладыш LILLE 500-95 ITV</p> <p>Комплект нижнего-узлового подключения: две соединенные секции + термовладыш LILLE 500-130 ITV</p>	<p style="text-align: right;">нет</p> <p style="text-align: right;">нет</p> <p style="text-align: right;">18,00</p> <p style="text-align: right;">19,00</p> <p style="text-align: right;">20,00</p> <p style="text-align: right;">86,00</p> <p style="text-align: right;">88,00</p>
	<p>Воздухоотводчик механический с пластиковой головкой, 1/4"</p>	<p style="text-align: right;">1,80</p>
<p>Комплект чугунных переходников с заглушкой (1/2; 3/4) для Derby K, TOULON, Derby P</p>		<p style="text-align: right;">8,50</p>
<p>Комплект чугунных переходников с заглушкой (1/2; 3/4) для LILLE, CHAMONIX</p>		<p style="text-align: right;">7,50</p>
<p>Прокладка уплотнительная (5/4"; 1"), толщина 1 мм</p>		<p style="text-align: right;">0,10</p>
<p>Прокладка уплотнительная (5/4"), толщина 2 мм</p>		<p style="text-align: right;">0,25</p>
<p>Ниппель стальной (5/4"; 1")</p>		<p style="text-align: right;">0,60</p>
<p>Кронштейн стальной, дюбельный. Тип 12 x 230 мм, (производство Чехия)</p>		<p style="text-align: right;">4,10</p>
<p>Кронштейн стальной, дюбельный. Тип 12 x 260 мм, (производство Чехия)</p>		<p style="text-align: right;">4,80</p>
<p>Кронштейн чугунный, трубчатый. Тип А, (производство Чехия)</p>		<p style="text-align: right;">1,80</p>
<p>Кронштейн стальной, дюбельный. Тип 10 x 220 мм (белый, евро), (производство Украина)</p>		<p style="text-align: right;">1,00</p>

Прайс-лист

Вид	Наименование	Цена, евро/секция
	<p style="text-align: center;">Радиатор Adarad NOSTALGIA (производство Турция)</p> <p>Межосевое расстояние - 350 мм Теплоотдача - 140 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 500 мм Теплоотдача - 163 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 600 мм Теплоотдача - 180 Вт</p> <p>Межосевое расстояние - 800 мм Теплоотдача - 211 Вт</p>	<p style="text-align: center;">50,00</p> <p style="text-align: center;">51,00</p> <p style="text-align: center;">55,00</p> <p style="text-align: center;">69,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор Adarad OTTOMAN (производство Турция)</p> <p>Межосевое расстояние - 300 мм Теплоотдача - 122 Вт</p>	<p style="text-align: center;">63,00</p>
	<p style="text-align: center;">Радиатор ERCOS LIBERTY (производство Турция)</p> <p>Межосевое расстояние - 782 мм Теплоотдача - 277 Вт</p>	<p style="text-align: center;">86,00</p>

Прайс-лист

Вид	Наименование	Цена, доллар/секция
	<p style="text-align: center;">Радиатор CHELSEA</p> <p>Высота - 675 мм Теплоотдача - 125 Вт</p>	99,00
	<p style="text-align: center;">Радиатор VERONA</p> <p>Высота - 800 мм Теплоотдача - 143 Вт</p>	109,00
	<p style="text-align: center;">Радиатор ORLEANS</p> <p>Высота - 980 мм Теплоотдача - 174 Вт</p>	125,00
	<p style="text-align: center;">Радиатор DAISY</p> <p>Высота - 780 мм Теплоотдача - 134 Вт</p>	90,00



Радиатор **ROCOOCO**

Высота

- 780 мм

Теплоотдача

- 174 Вт

101,00